

**Фармстандарт-Медтехника**

Современные системы  
инфекционного контроля

# ТЗМОИ

## КАТАЛОГ

запасные части



# ГПД-250

**Стерилизатор  
горизонтальный**

02.2015

**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЕСКОНТАКТНЫЙ ИНДУКТИВНЫЙ  
ВБ2.12М.33.4.1.1.К.2 С КАБЕЛЕМ 3м  
ТУ4217-005-32581429-02**

**Параметры:**

Артикул		409431388500
Обозначение		ВБ2.12М.33.4.1.1.К.2
Длина	м	3
Количество	шт	6
Период использования		--



**Катушка электромагнитная ZB12 24 В DC IMQ CF 1P**

**Параметры:**

Артикул		409431305000
Обозначение		ZB12 24 В DC IMQ CF 1P
Напряжение	В	24
Количество	шт.	2
Период использования		--



**Катушка 481865 3D-DZ02 230/50**

**Параметры:**

Артикул		409431319000
Обозначение		481865 3D-DZ02 230/50
Количество	шт.	1
Напряжение/частота	В/Гц	220-230/50-60
Период использования		с 2010 г.



**Клапан РМ 126УН G 1/4**

**Параметры:**

Артикул		409431326000
Обозначение		PM 126УН G 1/4
Количество	шт	2
Период использования		--



### КЛАПАН 7321ВСН00 (G3/4)

#### Параметры:

Артикул		409531308900
Маркировка		7321ВСН00
Габаритные размеры (ДхШхВ)	мм	100X65x107
Температура среды	°С	140
Масса, нетто	кг	0,2
Присоединение		G3/4 внутр.
Количество	шт	2
Период использования		действ.



### КЛАПАН 01.010.325 С ТРЕМЯ КАТУШКАМИ 220В ПЕРЕМ.ТОК

#### Параметры:

Артикул		409531308700
Обозначение		01.010.325 220В перемен. ток
Длина	мм	120
Ширина	мм	95
Высота	мм	75
Резьба	G	1/2
Масса	кг	0.2
Количество	шт	1
Период использования		с 11.2011



### КЛЮЧ АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА 22ММ КРАСНЫЙ ХВ7ЕС145Р

#### Параметры:

Артикул		409431388000
Обозначение		Кнопка грибовидная
Длина	мм	-
Диаметр	мм	-
Количество	шт	1
Период использования		Действ.



### Кнопка с фиксацией красная грибок ВАСО L22ЕС01

#### (замена на КЛЮЧ АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА 22ММ КРАСНЫЙ ХВ7ЕС145Р)

#### Параметры:

Артикул		409431330500
Обозначение		ВАСО L22ЕС01
Длина	мм	-
Диаметр	мм	-
Количество	шт	1
Период использования		Действ.



### Коннектор DIN-A 182-PG9

#### Параметры:

Артикул		409431305500
Обозначение		DIN-A 182-PG9
Количество	шт	3
Период использования		--



### ЛАМПА МН26-0.12-1

#### Параметры:

Артикул		409531309400
Маркировка		МН26-0,12-1
Номинальное напряжение	В	26
Номинальный ток	А	0,12
Количество	шт	2
Период использования		Действ.



### МАНОМЕТР ЦИФРОВОЙ ДМ5002Б-УХЛЗ.1-(-100...+500) КРА-0,25-42 -СДИ-RS232 ТУ4212-039-00225590-2003

#### Параметры:

Артикул		40953174000
Маркировка		ДМ5002Б-УХЛЗ.1-(-100...+500) КРА
Диаметр	мм	100
Диапазон измерения	кПа	-100...+500
Класс точности		0,25
Масса, нетто	кг	1,2
Количество	шт	1
Период использования		Действ.



### Манометр ДМ2010СгУ2-400.0кРА-Д-Г1/2-Тюм

#### Параметры:

Артикул		409531321700
Маркировка		ДМ2010СгУ2-400.0
Диаметр	мм	100
Резьба	Г	1/2"
Диапазон измерения	МПа	0 – 0,4
Класс точности		1,5
Масса, нетто	кг	1,0
Количество	шт	1
Период использования		с 11.2012



**Манометр ДМ2010СгУ2-400.0кРА-Д-Тюм**

**Параметры:**

Артикул		409531321800
Маркировка		ДМ2010СгУ2-400.0
Диаметр	мм	100
Резьба	Г	<b>20x1.5</b>
Диапазон измерения	МПа	0 – 0,4
Класс точности		1,5
Масса, нетто	кг	1,0
Количество	шт	1
Период использования		с 11.2012



**Насос HVB-25**

**Параметры:**

Артикул		409431306500
Маркировка		HVB-25
Электродвигатель	кВт	0,75
Номинальное напряжение	В	380
Количество	шт	1
Период использования		Действ.
Длина	мм	360
Ширина	мм	170
Высота	мм	205
Масса (не более)	кг	17.5
Период использования		До 10.2006г.



**ПАНЕЛЬ AL70CE-НМІ В УПАКОВКЕ ГПД250.09.640  
(аналог AL57CE)**

**Параметры:**

Артикул		409031129900
Обозначение		AL70CE
Масса	кг	-
Количество	шт	1
Период использования		-



**ПЛАТА ПАРОГЕНЕРАТОРА ГПД560.1М.39.600**

**Параметры:**

Артикул		409031193800
Обозначение		ГПД560.1М.39.600
Количество	шт	1
Период использования		действ.

### Принтер термопечатающий PORTI P40

#### Параметры:

Артикул		409431383000
Обозначение		PORTI P40
Количество	шт	1
Период использования		Действ.



### Пульт ручного управления ГК100-4.09.100

#### Параметры:

Артикул		409031143300
Обозначение		ГК10040910020
Длина	мм	185
Ширина	мм	60
Высота	мм	40
Количество	шт	1
Период использования		действ.



### Распределитель MFH-3-1/8

#### Параметры:

Артикул		
Обозначение		MFH-3-1/8
Диаметр,	мм	-
Длина	мм	-
Масса,	кг	0,14
Количество	шт	6
Период использования		действ.



### РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ФАЗ РКН-3-14-08 АС220В УХЛ2

#### Параметры:

Артикул		409431380500
Обозначение		РКН-3-14-08 АС220В УХЛ2
Количество	шт	1
Период использования		--



### Термопреобразователь ТСП-0196-100-100-4А

#### Параметры:

Артикул		409431370500
Обозначение		ТСП-0196-100-100-4А
Длина	мм	190
Диаметр	мм	30
Масса	кг	
Количество	шт	2
Период использования		--



**Электронагреватель трубчатый ТЭН131.01.000 в ПОТР.УПАК**

**Параметры:**

Артикул		409531208500
Маркировка		ТЭН13101000
Длина	мм	max 400
Расстояние между контактными стержнями	мм	50
Мощность	кВт	4
Напряжение	В	220
Резьба втулок для установки		M18*1,5
Резьба контактных стержней		M8
Масса	кг	0,88
Количество	шт	3
Период использования		действ.

