Аннотация по применению средства дезинфицирующего

«DGM Дезигард Тоталь»

(составлено на основании инструкции по применению №16-12-01/1622 от 01.03.2019г.)

Химический состав	
Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид	1.5-2.5%
Бензалкониум хлорид	4.2-6.0%
Неоногенное ПАВ	
Комплексообразователь	
pH средства	5.5-7.5

Срок годности	
Средства	5 лет
Рабочего раствора	15 суток

Антимикробная активность
Грам+ и грам- бактерии
Туберкулез (тест на M. Terrae)
Вирусы (тест на вирусе ранга "Г" по ФКР)
Грибы (кандида, плесень)

Приготовление рабочих растворов				
Концентрация раствора, %	Количество воды и средства для рабочего раствора объемом:			
	1л		10л	
	Средство, мл	Вода, мл	Средство, мл	Вода, мл
0.1	1.0	999.0	10.0	9990.0
0.25	2.5	997.5	25.0	9975.0
0.5	5.0	995.0	50.0	9950.0
1.0	10.0	990.0	100.0	9900.0
2.0	20.0	980.0	200.0	9800.0
2.5	25.0	975.0	250.0	9750.0
5.0	50.0	950.0	500.0	9500.0

Режимы применения средства «DGM Дезигард Тоталь».

Объект обработки	Режим обеззараживания	Концентрация раствора, %	Экспозиция, мин	Способ обработки
Основные режимы				
Поверхности в помещениях (пол, стены и пр.), жесткая мебель, предметы обстановки, поверхности аппаратов, приборов Проведение генеральных уборок	Бактерицидный (кроме туберкулеза)	0.1 0.25 0.5	120 60 30	протирание
	Вирулицидный	0.5 1.0	60 45	
	Туберкулоцидный	1.0 2.5 5.0	120 60 30	
	Фунгицидный (кандида)	0.5	60	
	Фунгицидный (плесень)	0.5	120	протирание, орошение двукратная обработка с интервалом 15 мин
Воздух в помещениях	Бактерицидный (кроме туберкулеза)	0.1 0.25 0.5	120 60 30	распыление, аэрозолирование
	Вирулицидный	0.5 1.0	60 45	
	Туберкулоцидный	1.0 2.5 5.0	120 60 30	
	Фунгицидный (кандида)	0.5	60	
	Фунгицидный (плесень)	0.5	120	
Системы вентиляции и кондиционирования	Бактерицидный (кроме туберкулеза)	0.1 0.25 0.5	120 60 30	протирание, замачивание, погружение, орошение, аэрозолирование
	Вирулицидный	0.5 1.0	60 45	
	Туберкулоцидный	1.0 2.5 5.0	120 60 30	
	Фунгицидный (кандида)	0.5	60	
	Фунгицидный (плесень)	0.5	120	
Санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины, унитазы и др.)	Вирулицидный	0.5 1.0	60 45	протирание, орошение обработка щеткой или ершом

Объект обработки	Режим обеззараживания	Концентрация раствора, %	Экспозиция, мин	Способ обработки
Столовая посуда (в том числе одноразовая)	Бактерицидный (кроме туберкулеза)	0.1 0.25 0.5	120 60 30	погружение (2л на 1 комплект)
	Вирулицидный	0.5 1.0	60 45	
	Туберкулоцидный	1.0 2.5 5.0	120 60 30	
	Фунгицидный (кандида)	0.5	60	
	Фунгицидный (плесень)	0.5	120	
Лабораторная посуда, предметы для мытья посуды	Бактерицидный (кроме туберкулеза)	0.1 0.25 0.5	120 60 30	погружение (2л на 10 единиц)
	Вирулицидный	0.5 1.0	60 45	
	Туберкулоцидный	1.0 2.5 5.0	120 60 30	
	Фунгицидный (кандида)	0.5	60	
	Фунгицидный (плесень)	0.5	120	
Белье	Бактерицидный (кроме туберкулеза)	0.1 0.25 0.5	120 60 30	замачивание (4л на 1 кг сухого белья)
	Вирулицидный	0.5 1.0	60 45	
	Туберкулоцидный	1.0 2.5 5.0	120 60 30	
	Фунгицидный (кандида)	0.5	60	
	Фунгицидный (плесень)	0.5	120	
Предметы ухода за больными, средства личной гигиены, игрушки, спортивный инвентарь, резиновые и полипропиленовые коврики	Бактерицидный (кроме туберкулеза)	0.1 0.25 0.5	120 60 30	погружение, протирание, орошение (крупные игрушки)
	Вирулицидный	0.5 1.0	60 45	
	Туберкулоцидный	1.0 2.5 5.0	120 60 30	
	Фунгицидный (кандида)	0.5	60	
	Фунгицидный (плесень)	0.5	120	

Объект обработки	Режим обеззараживания	Концентрация раствора, %	Экспозиция, мин	Способ обработки
Обувь	Фунгицидный (кандида)	0.5	60	протирание (двукратная обработка), погружение
	Фунгицидный (плесень)	0.5	120	
Уборочный материал	Бактерицидный (кроме туберкулеза)	0.1 0.25 0.5	120 60 30	погружение, протирание
	Вирулицидный	0.5 1.0	60 45	
	Туберкулоцидный	1.0 2.5 5.0	120 60 30	
	Фунгицидный (кандида)	0.5	60	
	Фунгицидный (плесень)	0.5	120	
Кувезы	Вирулицидный	0.5 1.0	60 45	протирание
Приспособления к кувезам	Вирулицидный	0.5 1.0	60 45	погружение
Комлпектующие детали наркозно-дыхательной и ингаляционной аппаратуры, анестизиологического оборудования, датчиков узи	Вирулицидный	0.5 1.0	60 45	протирание
Эндотрахеальные трубки, трахотомические канюли, ротоглоточные воздуховоды, лицевые маски, анстезиологические шланги	Вирулицидный	0.5 1.0	60 45	погружение
Объекты санитарного транспорта и транспорта для перевозки пищевых продуктов	Вирулицидный	0.5 1.0	60 45	протирание, орошение
Мусоропроводы, мусорные баки, мусоровозы	Вирулицидный	0.5 1.0	60 45	
Режимы обработки отходов				
Использованный перевязочный материал, салфетки, ватные тампоны, белье однократного применения,	Вирулицидный	0.5 1.0	60 45	погружение

Объект обработки	Режим обеззараживания	Концентрация раствора, %	Экспозиция, мин	Способ обработки
медизделия однократного применения (в т.ч. ампулы, шприцы)	Туберкулоцидный	1.0 2.5 5.0	120 60 30	
Контейнеры для сбора и удаления медотходов	Вирулицидный	0.5 1.0	60 45	протирание, орошение
	Туберкулоцидный	1.0 2.5 5.0	120 60 30	
Остатки пищи	Вирулицидный	0.5 1.0	60 45	смешивание с раствором в соотношении 1:1
	Туберкулоцидный	1.0 2.5 5.0	120 60 30	
Жидкие отходы, смывные воды, кровь, сыворотка, выделения больного	Вирулицидный	0.5 1.0	60 45	смешивание с раствором в соотношении 1 (отходы):2(раствор)
	Туберкулоцидный	1.0 2.5 5.0	120 60 30	
Дезковрики	-	0.25	-	заливание
Обработка медицинских изделий (МИ)				
Обработка МИ, не совмещенная с ПСО	Бактерицидный (кроме туберкулеза), фунгицидный, вирулицидный	0.5 1.0	60 45	замачивание
	Туберкулоцидный	1.0 2.5 5.0	120 60 30	
Обработка МИ (в т.ч. Эндоскопы), совмещенная с ПСО	Бактерицидный (кроме туберкулеза), фунгицидный, вирулицидный	0.5 : 1.0	1-3 60 : 45 0.5-3 1-3	промывание замачивание мойка ополаскивание
	Туберкулоцидный	1.0 : 2.5 : 5.0	1-3 120 : 60 : 30 0.5-3 0.5-3	
Предстерилизационная очиска МИ (в т.ч. Эндоскопы)	-	0.5 : 1.0	30 : 15 0.5-5 1-5	замачивание мойка ополаскивание