

Фармстандарт-Медтехника

Современные системы
инфекционного контроля

ТЗМОИ

КАТАЛОГ

запасные части



ДЭ-60

**Аквадистиллятор
электрический**

12.2014

Арматура светосигнальная АСН-1-220-1-1-4

Параметры:

Артикул		409431339500
Маркировка		
Количество	шт	2
Период использования		до 2009



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА57-35-34001020УХЛ3 380В 100А ПЕРЕД.ПРИС

Параметры:

Артикул		409431382500
Маркировка		ВА57-35- 34001020УХЛ
Количество	шт	1
Период использования		до 2010



Датчик уровня воды АГ100.02.060

Параметры:

Артикул		409031178100
Обозначение		АГ1000206020
Диаметр	мм	18
Длина	мм	155
Масса	кг	0,14
Количество	шт	1
Период использования		до 2010



Контактор КМД-11510У3 220В 100А

Параметры:

Артикул		409431367000
Маркировка		КМД-11510
Габаритные размеры (ДхШхВ)	мм	175X112x130
Номинальный ток	А	115
Номинальное напряжение	В	380
Масса, нетто	кг	2,0
Количество	шт	1
Период использования		До 2010.



Кран VT.214 1/2

Параметры:


Артикул		409431311500
Маркировка		1/2
Количество	шт	1
Период использования		Действ.



Предохранитель СП-1А

Параметры:

Артикул		
Маркировка		
Количество	шт	1
Период использования		до 2007



Реле промежуточное РП-21М-003 УХЛ4Б 24В

Параметры:

Артикул		409431338000
Маркировка		
Количество	шт	1
Период использования		до 2010



Реле промежуточное РП-21М-003 УХЛ4Б 220В 50 Гц

Параметры:

Артикул		409431337500
Маркировка		
Количество	шт	1
Период использования		до 2010



Уплотнение Ц6612.01.003

Параметры:

Артикул		409031152900
Маркировка		
Количество	шт	1
Период использования		

Электронный датчик уровня ЭДУ.010**Параметры:**

Артикул		409031186500
Маркировка		
Количество	шт	1
Период использования		с 2010

**Электронагреватель трубчатый ТЭН160.06.000****Параметры:**

Артикул		409031185400
Маркировка		
Диаметр оболочки,	мм	8
Резьба втулок для установки		M14x1,5
Резьба контактных стержней		M4
Мощность,	кВт	2,7
Напряжение,	В	220
Масса,	кг	0,51
Количество	шт	
Период использования		с 2010

