

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Фармстандарт-Медтехника»

наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии
Зарегистрирован(а) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области, дата регистрации 28.06.2011 года, ОГРН: 1115047010055

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

Адрес: Российская Федерация, 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д.5«Б»
телефон: +7 (495) 739-39-45, почта: egirina@phs-mt.ru

адрес, телефон, факс

в лице Генерального директора Зезули Алексея Францевича

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация)

заявляет, что Машина термозапаивающая Famos с принадлежностями


В следующих исполнениях:

I. Машина термозапаивающая Famos F108TX Protec с принадлежностями:

В составе: 1. Машина термозапаивающая Famos F108TX Protec.

2. Кабель питания. 3. Программное обеспечение. 4. Эксплуатационная документация. Принадлежности: 1. Блок питания - не более 5 шт. 2. Вентилятор - не более 5 шт. 3. Выключатель питания - не более 5 шт. 4. Головка принтера - не более 10 шт. 5. Датчик оптический - не более 5 шт. 6. Датчик скорости - не более 5 шт. 7. Датчик температуры - не более 5 шт. 8. Датчик усилия - не более 5 шт. 9. Двигатель - не более 5 шт. 10. Держатель рулонов - не более 10 шт. 11. Дисплей жидкокристаллический - не более 10 шт. 12. Индикатор контроля термозапаивающей машины - не более 100 упаковок 13. Кабель панели управления - не более 5 шт. 14. Кабель питания - не более 5 шт. 15. Кабель сопряжения с компьютером - не более 5 шт. 16. Картридж ленточный - не более 20 шт. 17. Клавишная панель управления - не более 5 шт. 18. Колесо винтовое - не более 20 шт. 19. Кольцо уплотнительное - не более 30 шт. 20. Лампа индикаторная - не более 5 шт. 21. Лента тефлоновая - не более 100 шт. 22. Лента фторопластовая - не более 100 шт. 23. Микровыключатель - не более 5 шт. 24. Нагревательный элемент - не более 30 шт. 25. Направляющие - не более 10 шт. 26. Панель внешняя - не более 5 шт. 27. Панель облицовочная - не более 5 шт. 28. Пластина фторопластовая защитная - не более 100 шт. 29. Пластина фторопластовая на направляющих - не более 100 шт. 30. Пластина фторопластовая на направляющих - не более 100 шт. 31. Плата микропроцессорная - не более 5 шт. 32. Подставка передняя для упаковок - не более 5 шт. 33. Подставка передняя для упаковок роликовая - не более 5 шт. 34. Подшипник - не более 5 шт. 35. Предохранитель - не более 10 шт. 36. Принтер внешний для распечатки этикеток - не более 10 шт. 37. Принтер встроенный для распечатки информации о запайке - не более 10 шт. 38. Пружина торсионная 39. Регулятор времени - не более 5 шт. 40. Регулятор температуры - не более 5 шт. 41. Резак упаковочного материала - не более 20 шт. 42. Реле нагревательного элемента - не более 10 шт. 43. Ремень транспортировочный - не более 20 шт. 44. Ролик прижимной - не более 30 шт. 45. Ролик поддерживающий - не более 20 шт. 46. Рычаг запайки - не более 5 шт. 47. Таймер электромеханический - не более 5 шт. 48. Термовыключатель - не более 10 шт. 49. Трансформатор - не более 5 шт. 50. Цапфа - не более 5 шт. 51. Шкив ремня - не более 20 шт. II. Машина термозапаивающая Famos F108TX Protec Tyvek с принадлежностями: В составе: 1. Машина термозапаивающая Famos F108TX Protec Tyvek. 2. Кабель питания. 3. Программное обеспечение. 4. Эксплуатационная документация. Принадлежности: 1. Блок питания - не более 5 шт. 2. Вентилятор - не более 5 шт. 3. Выключатель питания - не более 5 шт. 4. Головка принтера - не более 10 шт. 5. Датчик оптический - не более 5 шт. 6. Датчик скорости - не более 5 шт. 7. Датчик температуры - не более 5 шт. 8. Датчик усилия - не более 5 шт. 9. Двигатель - не более 5 шт. 10. Держатель рулонов - не более 10 шт. 11. Дисплей жидкокристаллический - не более 10 шт. 12. Индикатор контроля термозапаивающей машины - не более 100 упаковок 13. Кабель панели управления - не более 5 шт. 14. Кабель питания - не более 5 шт. 15. Кабель сопряжения с компьютером - не более 5 шт. 16. Картридж ленточный - не более 20 шт. 17. Клавишная панель управления - не более 5 шт. 18. Колесо винтовое - не более 20 шт. 19. Кольцо уплотнительное - не более 30 шт. 20. Лампа индикаторная - не более 5 шт. 21. Лента тефлоновая - не более 100 шт. 22. Лента фторопластовая - не более 100 шт. 23. Микровыключатель - не более 5 шт. 24. Нагревательный элемент - не более 30 шт. 25. Направляющие - не более 10 шт. 26. Панель внешняя - не более 5 шт. 27. Панель облицовочная - не более 5 шт. 28. Пластина фторопластовая защитная - не более 100 шт. 29. Пластина фторопластовая на направляющих - не более 100 шт. 30. Пластина фторопластовая на направляющих - не более 100 шт. 31. Плата микропроцессорная - не более 5 шт. 32. Подставка передняя для упаковок - не более 5 шт. 33. Подставка передняя для упаковок роликовая - не более 5 шт. 34. Подшипник - не более 5 шт. 35. Предохранитель - не более 10 шт. 36. Принтер внешний для распечатки этикеток - не более 10 шт. 37. Принтер встроенный для распечатки информации о запайке - не более 10 шт. 38. Пружина торсионная 39. Регулятор времени - не более 5 шт. 40. Регулятор температуры - не более 5 шт. 41. Резак упаковочного материала - не более 20 шт. 42. Реле нагревательного элемента - не более 10 шт. 43. Ремень транспортировочный - не более 20 шт. 44. Ролик прижимной - не более 30 шт. 45. Ролик поддерживающий - не более 20 шт. 46. Ролик запайки - не более 5 шт. 47. Таймер электромеханический - не более 5 шт. 48. Термовыключатель - не более 10 шт. 49. Трансформатор - не более 5 шт. 50. Цапфа - не более 5 шт. 51. Шкив ремня - не более 20 шт. III. Машина термозапаивающая Famos F110D Protec с принадлежностями: В составе: 1. Машина термозапаивающая Famos F110D Protec. 2. Кабель питания. 3. Программное обеспечение. 4. Эксплуатационная документация. Принадлежности: 1. Блок питания - не более 5 шт. 2. Вентилятор - не более 5 шт. 3. Выключатель питания - не более 5 шт. 4. Головка принтера - не более 10 шт. 5. Датчик оптический - не более 5 шт. 6. Датчик скорости - не более 5 шт. 7. Датчик температуры - не более 5 шт. 8. Датчик усилия - не более 5 шт. 9. Двигатель - не более 5 шт. 10. Держатель рулонов - не более 10 шт. 11. Дисплей жидкокристаллический - не более 10 шт. 12. Индикатор контроля термозапаивающей машины - не более 100 упаковок. 13. Кабель панели управления - не более 5 шт. 14. Кабель питания - не более 5 шт. 15. Кабель сопряжения с компьютером - не более 5 шт. 16. Картридж ленточный - не более 20 шт. 17. Клавишная панель управления - не более 5 шт. 18. Колесо винтовое - не более 20 шт. 19. Кольцо уплотнительное - не более 30 шт. 20. Лампа индикаторная - не более 5 шт. 21. Лента тефлоновая - не более 100 шт. 22. Лента фторопластовая - не более 100 шт. 23. Микровыключатель - не более 5 шт. 24. Нагревательный элемент - не более 30 шт. 25. Направляющие - не более 10 шт. 26. Панель внешняя - не более 5 шт. 27. Панель облицовочная - не более 5 шт. 28. Пластина фторопластовая защитная - не более 100 шт. 29. Пластина фторопластовая на направляющих - не более 100 шт. 30. Пластина фторопластовая на направляющих - не более 100 шт. 31. Плата микропроцессорная - не более 5 шт. 32. Подставка передняя для упаковок - не более 5 шт. 33. Подставка передняя для упаковок роликовая - не более 5 шт. 34. Подшипник - не более 5 шт. 35. Предохранитель - не более 10 шт. 36. Принтер внешний для распечатки этикеток - не более 10 шт. 37. Принтер встроенный для распечатки информации о запайке - не более 10 шт. 38. Пружина

более 100 шт. 29. Пластина фторопластовая на нагревательных элементах - не более 100 шт. 30. Пластина фторопластовая на направляющих - не более 100 шт. 31. Плата микропроцессорная - не более 5 шт. 32. Подставка передняя для упаковок - не более 5 шт. 33. Подставка передняя для упаковок роликовая - не более 5 шт. 34. Подшипник - не более 5 шт. 35. Предохранитель - не более 10 шт. 36. Принтер внешний для распечатки этикеток - не более 10 шт. 37. Принтер встроенный для распечатки информации о запайке - не более 10 шт. 38. Пружина торсионная 39. Регулятор времени - не более 5 шт. 40. Регулятор температуры - не более 5 шт. 41. Резак упаковочного материала - не более 20 шт. 42. Реле нагревательного элемента - не более 10 шт. 43. Ремень транспортировочный - не более 20 шт. 44. Ролик прижимной - не более 30 шт. 45. Ролик поддерживающий - не более 20 шт. 46. Рычаг запайки - не более 5 шт. 47. Таймер электромеханический - не более 5 шт. 48. Термовыключатель - не более 10 шт. 49. Трансформатор - не более 5 шт. 50. Цапфа - не более 5 шт. 51. Шкив ремня - не более 20 шт. VIII. Машина термозапаивающая Famos F110DEP-P/USB Protec Тувек с принадлежностями: В составе: 1. Машина термозапаивающая Famos F110DEP-P/USB Protec Тувек. 2. Кабель питания. 3. Программное обеспечение. 4. Эксплуатационная документация. Принадлежности: 1. Блок питания - не более 5 шт. 2. Вентилятор - не более 5 шт. 3. Выключатель питания - не более 5 шт. 4. Головка принтера - не более 10 шт. 5. Датчик оптический - не более 5 шт. 6. Датчик скорости - не более 5 шт. 7. Датчик температуры - не более 5 шт. 8. Датчик усилия - не более 5 шт. 9. Двигатель - не более 5 шт. 10. Держатель рулонов - не более 10 шт. 11. Дисплей жидкокристаллический - не более 10 шт. 12. Индикатор контроля термозапаивающей машины - не более 100 упаковок 13. Кабель панели управления - не более 5 шт. 14. Кабель питания - не более 5 шт. 15. Кабель сопряжения с компьютером - не более 5 шт. 16. Картридж ленточный - не более 20 шт. 17. Клавишная панель управления - не более 5 шт. 18. Колесо винтовое - не более 20 шт. 19. Кольцо уплотнительное - не более 30 шт. 20. Лампа индикаторная - не более 5 шт. 21. Лента тефлоновая - не более 100 шт. 22. Лента фторопластовая - не более 100 шт. 23. Микровыключатель - не более 5 шт. 24. Нагревательный элемент - не более 30 шт. 25. Направляющие - не более 10 шт. 26. Панель внешняя - не более 5 шт. 27. Панель облицовочная - не более 5 шт. 28. Пластина фторопластовая защитная - не более 100 шт. 29. Пластина фторопластовая на нагревательных элементах - не более 100 шт. 30. Пластина фторопластовая на направляющих - не более 100 шт. 31. Плата микропроцессорная - не более 5 шт. 32. Подставка передняя для упаковок - не более 5 шт. 33. Подставка передняя для упаковок роликовая - не более 5 шт. 34. Подшипник - не более 5 шт. 35. Предохранитель - не более 10 шт. 36. Принтер внешний для распечатки этикеток - не более 10 шт. 37. Принтер встроенный для распечатки информации о запайке - не более 10 шт. 38. Пружина торсионная 39. Регулятор времени - не более 5 шт. 40. Регулятор температуры - не более 5 шт. 41. Резак упаковочного материала - не более 20 шт. 42. Реле нагревательного элемента - не более 10 шт. 43. Ремень транспортировочный - не более 20 шт. 44. Ролик прижимной - не более 30 шт. 45. Ролик поддерживающий - не более 20 шт. 46. Рычаг запайки - не более 5 шт. 47. Таймер электромеханический - не более 5 шт. 48. Термовыключатель - не более 10 шт. 49. Трансформатор - не более 5 шт. 50. Цапфа - не более 5 шт. 51. Шкив ремня - не более 20 шт. IX. Машина термозапаивающая Famos F220DBC-P/USB Protec с принадлежностями: В составе: 1. Машина термозапаивающая Famos F220DBC-P/USB Protec. 2. Кабель питания. 3. Программное обеспечение. 4. Эксплуатационная документация. Принадлежности: 1. Блок питания - не более 5 шт. 2. Вентилятор - не более 5 шт. 3. Выключатель питания - не более 5 шт. 4. Головка принтера - не более 10 шт. 5. Датчик оптический - не более 5 шт. 6. Датчик скорости - не более 5 шт. 7. Датчик температуры - не более 5 шт. 8. Датчик усилия - не более 5 шт. 9. Двигатель - не более 5 шт. 10. Держатель рулонов - не более 10 шт. 11. Дисплей жидкокристаллический - не более 10 шт. 12. Индикатор контроля термозапаивающей машины - не более 100 упаковок 13. Кабель панели управления - не более 5 шт. 14. Кабель питания - не более 5 шт. 15. Кабель сопряжения с компьютером - не более 5 шт. 16. Картридж ленточный - не более 20 шт. 17. Клавишная панель управления - не более 5 шт. 18. Колесо винтовое - не более 20 шт. 19. Кольцо уплотнительное - не более 30 шт. 20. Лампа индикаторная - не более 5 шт. 21. Лента тефлоновая - не более 100 шт. 22. Лента фторопластовая - не более 100 шт. 23. Микровыключатель - не более 5 шт. 24. Нагревательный элемент - не более 30 шт. 25. Направляющие - не более 10 шт. 26. Панель внешняя - не более 5 шт. 27. Панель облицовочная - не более 5 шт. 28. Пластина фторопластовая защитная - не более 100 шт. 29. Пластина фторопластовая на нагревательных элементах - не более 100 шт. 30. Пластина фторопластовая на направляющих - не более 100 шт. 31. Плата микропроцессорная - не более 5 шт. 32. Подставка передняя для упаковок - не более 5 шт. 33. Подставка передняя для упаковок роликовая - не более 5 шт. 34. Подшипник - не более 5 шт. 35. Предохранитель - не более 10 шт. 36. Принтер внешний для распечатки этикеток - не более 10 шт. 37. Принтер встроенный для распечатки информации о запайке - не более 10 шт. 38. Пружина торсионная 39. Регулятор времени - не более 5 шт. 40. Регулятор температуры - не более 5 шт. 41. Резак упаковочного материала - не более 20 шт. 42. Реле нагревательного элемента - не более 10 шт. 43. Ремень транспортировочный - не более 20 шт. 44. Ролик прижимной - не более 30 шт. 45. Ролик поддерживающий - не более 20 шт. 46. Рычаг запайки - не более 5 шт. 47. Таймер электромеханический - не более 5 шт. 48. Термовыключатель - не более 10 шт. 49. Трансформатор - не более 5 шт. 50. Цапфа - не более 5 шт. 51. Шкив ремня - не более 20 шт. X. Машина термозапаивающая Famos F220DEP-P/USB Protec с принадлежностями: В составе: 1. Машина термозапаивающая Famos F220DEP-P/USB Protec. 2. Кабель питания. 3. Программное обеспечение. 4. Эксплуатационная документация. Принадлежности: 1. Блок питания - не более 5 шт. 2. Вентилятор - не более 5 шт. 3. Выключатель питания - не более 5 шт. 4. Головка принтера - не более 10 шт. 5. Датчик оптический - не более 5 шт. 6. Датчик скорости - не более 5 шт. 7. Датчик температуры - не более 5 шт. 8. Датчик усилия - не более 5 шт. 9. Двигатель - не более 5 шт. 10. Держатель рулонов - не более 10 шт. 11. Дисплей жидкокристаллический - не более 10 шт. 12. Индикатор контроля термозапаивающей машины - не более 100 упаковок 13. Кабель панели управления - не более 5 шт. 14. Кабель питания - не более 5 шт. 15.



Кабель сопряжения с компьютером - не более 5 шт. 16. Картридж ленточный - не более 20 шт. 17. Клавишная панель управления - не более 5 шт. 18. Колесо винтовое - не более 20 шт. 19. Кольцо уплотнительное - не более 30 шт. 20. Лампа индикаторная - не более 5 шт. 21. Лента тефлоновая - не более 100 шт. 22. Лента фторопластовая - не более 100 шт. 23. Микровыключатель - не более 5 шт. 24. Нагревательный элемент - не более 30 шт. 25. Направляющие - не более 10 шт. 26. Панель внешняя - не более 5 шт. 27. Панель облицовочная - не более 5 шт. 28. Пластина фторопластовая защитная - не более 100 шт. 29. Пластина фторопластовая на нагревательных элементах - не более 100 шт. 30. Пластина фторопластовая на направляющих - не более 100 шт. 31. Плата микропроцессорная - не более 5 шт. 32. Подставка передняя для упаковок - не более 5 шт. 33. Подставка передняя для упаковок роликовая - не более 5 шт. 34. Подшипник - не более 5 шт. 35. Предохранитель - не более 10 шт. 36. Принтер внешний для распечатки этикеток - не более 10 шт. 37. Принтер встроенный для распечатки информации о запайке - не более 10 шт. 38. Пружина торсионная 39. Регулятор времени - не более 5 шт. 40. Регулятор температуры - не более 5 шт. 41. Резак упаковочного материала - не более 20 шт. 42. Реле нагревательного элемента - не более 10 шт. 43. Ремень транспортировочный - не более 20 шт. 44. Ролик прижимной - не более 30 шт. 45. Ролик поддерживающий - не более 20 шт. 46. Рычаг запайки - не более 5 шт. 47. Таймер электромеханический - не более 5 шт. 48. Термовыключатель - не более 10 шт. 49. Трансформатор - не более 5 шт. 50. Цапфа - не более 5 шт. 51. Шкив ремня - не более 20 шт. XII. Машина термозапаивающая Famos F220DEP-P/USB Protec Туевк с принадлежностями: В составе: 1. Машина термозапаивающая Famos F220DEP-P/USB Protec Туевк. 2. Кабель питания. 3. Программное обеспечение. 4. Эксплуатационная документация. Принадлежности: 1. Блок питания - не более 5 шт. 2. Вентилятор - не более 5 шт. 3. Выключатель питания - не более 5 шт. 4. Головка принтера - не более 10 шт. 5. Датчик оптический - не более 5 шт. 6. Датчик скорости - не более 5 шт. 7. Датчик температуры - не более 5 шт. 8. Датчик усилия - не более 5 шт. 9. Двигатель - не более 5 шт. 10. Держатель рулонов - не более 10 шт. 11. Дисплей жидкокристаллический - не более 10 шт. 12. Индикатор контроля термозапаивающей машины - не более 100 упаковок. 13. Кабель панели управления - не более 5 шт. 14. Кабель питания - не более 5 шт. 15. Кабель сопряжения с компьютером - не более 5 шт. 16. Картридж ленточный - не более 20 шт. 17. Клавишная панель управления - не более 5 шт. 18. Колесо винтовое - не более 20 шт. 19. Кольцо уплотнительное - не более 30 шт. 20. Лампа индикаторная - не более 5 шт. 21. Лента тефлоновая - не более 100 шт. 22. Лента фторопластовая - не более 100 шт. 23. Микровыключатель - не более 5 шт. 24. Нагревательный элемент - не более 30 шт. 25. Направляющие - не более 10 шт. 26. Панель внешняя - не более 5 шт. 27. Панель облицовочная - не более 5 шт. 28. Пластина фторопластовая защитная - не более 100 шт. 29. Пластина фторопластовая на нагревательных элементах - не более 100 шт. 30. Пластина фторопластовая на направляющих - не более 100 шт. 31. Плата микропроцессорная - не более 5 шт. 32. Подставка передняя для упаковок - не более 5 шт. 33. Подставка передняя для упаковок роликовая - не более 5 шт. 34. Подшипник - не более 5 шт. 35. Предохранитель - не более 10 шт. 36. Принтер внешний для распечатки этикеток - не более 10 шт. 37. Принтер встроенный для распечатки информации о запайке - не более 10 шт. 38. Пружина торсионная 39. Регулятор времени - не более 5 шт. 40. Регулятор температуры - не более 5 шт. 41. Резак упаковочного материала - не более 20 шт. 42. Реле нагревательного элемента - не более 10 шт. 43. Ремень транспортировочный - не более 20 шт. 44. Ролик прижимной - не более 30 шт. 45. Ролик поддерживающий - не более 20 шт. 46. Рычаг запайки - не более 5 шт. 47. Таймер электромеханический - не более 5 шт. 48. Термовыключатель - не более 10 шт. 49. Трансформатор - не более 5 шт. 50. Цапфа - не более 5 шт. 51. Шкив ремня - не более 20 шт.

(наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация,
Серийный выпуск, Код ОКПД 2 32.50.50.190, Код ТН ВЭД 8515 80 900 0

сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная, код ОК 005-93 и (или) ТН ВЭД ТС или ОК 002-93 (ОКУН)

Изготовитель: «ФАМОС БВ», FAMOS BV. Юридический адрес и адрес фактического местонахождения: FAMOS BV, Noorderpoort 20, 5916 PJ Venlo, The Netherlands, Королевство Нидерландов

(наименование изготовителя, страны и т.п.)

соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92 Разделы 3, 4; ГОСТ Р 50267.0-92; ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010

(обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции)

Декларация принята на основании:

ИСО NEN-EN-ISO 9001:2015 №24107/2.3 до 21.12.2021г.

Регистрационное удостоверение ФСЗ 2009/05421 от 03.06.2020

(информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)

Дата принятия декларации 17.07.2020

Декларация о соответствии действительна до 16.07.2023 г.



(подпись)

А.Ф. Зезуля

(инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии

Регистрационный номер RA.RU.11AД37, Орган по сертификации продукции "Красно Дар" ООО "ИД Контроль"

(наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию)

адрес: 127018, РОССИЯ, город Москва, ул. Суцёвский Вал, д. 9, к. 1, оф.513

Регистрационный номер декларации о соответствии РОСС RU Д-НЛ.АД37.В.32272/20, от 17.07.2020

(дата регистрации и регистрационный номер декларации)

Гурьева Вера Михайловна

(подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)

